



**Aluform**<sup>®</sup>  
FORMA E SOSTANZA



Uno sguardo oltre  
l'infinito!

# INFINITY

Superfici levigate si alternano a sinuose increspature dando vita ad un intenso effetto chiaroscuro, ricco di personalità. La collezione Infinity si ispira alle linee morbide ed avvolgenti del deserto con le dune modellate dal vento, che creano giochi di forme e volumi regalando all'ambiente un'atmosfera magica.

INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO

VETRI E DECORI

MANIGLIE

PENSILINE

COLORI

SEZ. TECNICA

# INDICE

**ADRAR/H**  
Pag. 45



**ADRAR/MH**  
Pag. 44



**ATACAMA/H**  
Pag. 23



**ATACAMA/MH**  
Pag. 22



**ATACAMA/H1**  
Pag. 25



**ATACAMA/MH1**  
Pag. 25



**ATACAMA/H4**  
Pag. 25



**ATACAMA/MH4**  
Pag. 25



**ATACAMA/H2**  
Pag. 24



**ATACAMA/MH2**  
Pag. 24



**GIBSON/H**  
Pag. 43



**GIBSON/MH**  
Pag. 42



**GOBI/H**  
Pag. 31



**GOBI/MH**  
Pag. 30



**GOBI/H3**  
Pag. 33



**GOBI/MH3**  
Pag. 33



**GOBI/H4**  
Pag. 32



**GOBI/MH4**  
Pag. 32



**GOBI/H1**  
Pag. 33



**GOBI/MH1**  
Pag. 33



**KALAHARI/HD**  
Pag. 35



**KALAHARI/MHD**  
Pag. 34



**MOJAVE/F**  
Pag. 41



**MOJAVE/MF**  
Pag. 40



**SAHARA/H**  
Pag. 19



**SONORA/FD**  
Pag. 36



**SONORA/MFD**  
Pag. 37



**SONORA/FD1**  
Pag. 38



**SONORA/MFD1**  
Pag. 38



**SONORA/FD3**  
Pag. 39



**SONORA/MFD3**  
Pag. 39



**TENERÈ/H**  
Pag. 21



**TENERÈ/MH**  
Pag. 20



**WADIRUM/H**  
Pag. 29



**WADIRUM/H1**  
Pag. 27



**WADIRUM/H4**  
Pag. 27



**WADIRUM/MH**  
Pag. 28



**WADIRUM/MH1**  
Pag. 26



**WADIRUM/MH4**  
Pag. 27





**SAHARA/H**

Colore: RAL 9005 Grinz  
Maniglia: A 955 N  
con illuminazione a led



**SAHARA/H**

Colore: RAL 9016 Grinz  
Maniglia: A 955 N



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO

VETRI E DECORI


MANIGLIE

PENSILINE


COLORI

SEZ. TECNICA

Sahara/HS Sahara/H



Sahara/HS1 Sahara/H





**TENERÈ/MH**

Colore base: RAL 9005 Grinz

2° Colore: RAL 6021 Grinz

Maniglia: A 952 R

**TENERÈ/H**

Colore: RAL 5003 Grinz  
Maniglia: A 952 X (Porpora AK39V Grinz)



**TENERÈ/MH**

Colore base: RAL 9005 Grinz  
2° Colore: Noce RP08L  
Maniglia: A 962 C



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO

VETRI E DECORI


MANIGLIE

PENSILINE


COLORI


SEZ. TECNICA

Sahara/HS Tenerè/H



Sahara/HS1 Tenerè/MH





**JOLLY/HS1**

Colore: RAL 9005 lucido  
Vetro: rifle (31)

**ATACAMA/MH**

Colore base: RAL 9005 lucido  
2° colore: RAL 3003 Grinz  
Maniglia: A 972 R con illuminazione a led

**ATACAMA/MH**

Colore base: RAL 8019 Grinz  
2° colore: RAL 7030 Grinz  
Maniglia: A 963 N




**ATACAMA/H**


Colore base: Abete bianco RP14L  
Maniglia: A 972 X (RAL 5003 Grinz)




Sahara/HS1 Atacama/MH




Sahara/HS Atacama/MH



Tablet/YS Atacama/H





**ATACAMA/MH2**

Colore base: RAL 8019 Grinz


2° colore: Corten V001V Grinz Mix

Vetro: decoro GS (72)


Maniglia: A 953 R



Jolly/HS1 Atacama/MH2



Tablet/YS Atacama/H2



**ATACAMA/H1**

Colore base: RAL 7030 Grinz  
Vetro: decoro GS (31)  
Maniglia: A 622




**ATACAMA/MH4**


Colore base: Bleu AK15V Grinz  
2° colore: Orange AK38V Grinz  
Vetro: rifle (70)  
Maniglia: A 680




Sahara/HS Atacama/H1




Tablet/YS Atacama/MH1



Sahara/HS1 Atacama/MH4



Sahara/HS Atacama/H4





**JOLLY/HS1**

Colore: RAL 5003 lucido  
Vetro: rifle (31)

**WADIRUM/MH1**

Colore base: RAL 5003 lucido  
2° colore: Porpora AK39V Grinz  
Vetro: rifle (31)  
Maniglia: A 952 X (Porpora AK39V Grinz )

**WADIRUM/MH1**

Colore base: RAL 6021 Grinz  
2° colore: RAL 6009 Grinz  
Vetro: satinato A (31)  
Maniglia: A 973 X (RAL 6009 Grinz)




**WADIRUM/MH4**


Colore base: Ghisa RP102M  
2° colore: Abete bianco RP14L  
Vetro: decoro GS (67)  
Maniglia: A 971 N




Sahara/HS1 Wadirum/MH1




Sahara/HS Wadirum/H1




Tablet/YS Wadirum/H4



Sahara/HS Wadirum/MH4





**WADIRUM/MH**


Colore base: RAL 9005 Grinz

2° colore: Ciliegio RP03L


Maniglia: A 418



Sahara/HS1 Wadirum/MH



Jolly/HS1 Wadirum/MH



**WADIRUM/H**

Colore: RAL 3005 Grinz  
Maniglia: A 703



**WADIRUM/H**

Colore: Bleu AK15V Grinz  
Maniglia: A 700



INFINITY

STYLE

A FILO

EMOTION

NOVECENTO

INCYSO

VETRI E DECORI


MANIGLIE

PENSILINE


COLORI

SEZ. TECNICA

Sahara/HS Wadirum/H



Tablet/YS Wadirum/H





**SAHARA/HS1**

Colore: Ciliegio RP03L  
Vetro: rifle (31)

**GOBI/MH**

Colore base: RAL 9005 Grinz  
2° colore: Ciliegio RP03L  
Maniglia: A 971 C con illuminazione a led

**GOBI/MH**

Colore base: Ghisa RP102M  
2° colore: RAL 9016 Grinz  
Maniglia: A 942




**GOBI/H**


Colore: RAL 3004 Grinz  
Maniglia: A 955 N




Sahara/HS1 Gobi/MH




Sahara/HS Gobi/MH




Sahara/HS1 Gobi/H



Sahara/HS Gobi/H





**GOBI/MH4**

Colore base: RAL 9005 lucido


2° colore: Orange AK38V Grinz

Cornice vetro: RAL 9005 Grinz\* - Vetro: rifle (67)


Maniglia: A 945 X (Orange AK38V Grinz)



Tablet/YS Gobi/MH4



Jolly/HS1 Gobi/H4



**GOBI/MH1**

Colore base: RAL 7044 Grinz  
2° colore: Bronzo TR03V Grinz  
Vetro: decoro RC (31)  
Maniglia: A 962 R




**GOBI/MH3**

Colore base: RAL 7016 Grinz  
2° colore: RAL 3005 Grinz  
Cornice vetro: RAL 9005 Grinz\* - Vetro: rifle (75)  
Maniglia: A 944 X (RAL 3005 Grinz)




\* Soluzione su richiesta


Sahara/HS1 Gobi/MH1




Sahara/HS Gobi/H1



Sahara/HS Gobi/MH3



Sahara/HS1 Gobi/H3





**JOLLY/HS1**

Colore: RAL 9010 Grinz  
Cornice vetro: RAL 9005 Grinz\*  
Vetro: decoro GC (31)

**KALAHARI/MHD**

Colore base: RAL 9010 Grinz  
2° colore: RAL 9005 Grinz  
Maniglia: A 944 N

**KALAHARI/MHD**

Colore base: RAL 7016 Grinz  
2° colore: RAL 7005 Grinz  
Maniglia: A 946 R




**KALAHARI/H**

Colore: Bronzo TR03V Grinz  
Maniglia: A 945




\* Soluzione su richiesta


Jolly/HS1 Kalahari/MHD




Kalahari/MH Sahara/HS



Jolly/HS1 Kalahari/HD



Kalahari/H Tablet/YS





**JOLLY/HS1**

Colore: RAL 9005 lucido  
Vetro: decoro GS (31)

**SONORA/FD**

Colore: RAL 9005 lucido  
Maniglia: A 961 N con illuminazione a led

**SONORA/MFD**

Colore base: RAL 7016 Grinz  
2° colore: RAL 9005 Grinz  
Maniglia: A 703




**SONORA/MFD**


Colore base: RAL 7016 Grinz  
2° colore: Melon AK37V Grinz  
Maniglia: A 703




Sahara/HS1 Sonora/F




Jolly/HS1 Sonora/FD




Sahara/HS Sonora/MF



Tablet/YS Sonora/MFD





**SONORA/MFD1**

Colore base: RAL 5003 Grinz


2° colore: RAL 9010 Grinz

Vetro: decoro GS (77)


Maniglia: A 703




Sonora/FD1




Sonora/F1



Sonora/MFD1



Sonora/MF1



**SONORA/FD3**

Colore base: RAL 7044 Grinz  
 Inseri: RAL 5003 Grinz\*  
 Vetro: rifle (75)  
 Maniglia: A 952 X (RAL 5003 Grinz)




**SONORA/MFD3**

Colore base: RAL 7044 Grinz  
 2° colore: RAL 5003 Grinz - Inseri: RAL 5003 Grinz\*  
 Vetro: rifle (75)  
 Maniglia: A 952 X (RAL 5003 Grinz)




\* Soluzione su richiesta


Sahara/HS1 Sonora/FD3




Jolly/HS1 Sonora/F3



Sahara/HS Sonora/MFD3



Tablet/YS Sonora/MF3





**SAHARA/HS1**

Colore: RAL 9005 Grinz  
Cornice vetro: RAL 9005 Grinz\*  
Vetro: rifle (31)

**MOJAVE/MF**

Colore base: Melon AK37V Grinz  
2° colore: RAL 9005 Grinz  
Inseri: RAL 9005 Grinz\*  
Maniglia: A 951 N

**MOJAVE/MF**

Colore base: Abete bianco RP14L  
2° colore: RAL 6009 Grinz - Insetti: RAL 6009 Grinz\*  
Maniglia: A 971 X (RAL 6009 Grinz)




**MOJAVE/F**

Colore: RAL 9005 Grinz  
Maniglia: A 961 N




\* Soluzione su richiesta


Sahara/HS1 Mojave/MF




Sahara/HS1 Mojave/F



Tablet/YS Mojave/MF



Jolly/HS1 Mojave/F





**GIBSON/MHS**

Colore base: Corten RP101M  
2° colore: RAL 9005 Grinz

**GIBSON/MH**

Colore base: Corten RP101M  
2° colore: RAL 9005 Grinz  
Maniglia: A 942 X (Corten V001V Grinz Mix)

**GIBSON/MH**

Colore base: RAL 9005 Lucido  
2° colore: RAL 7038 Grinz  
Maniglia: A 941 R




**GIBSON/H**


Colore: RAL 9005 Grinz  
Maniglia: A 943 N




Gibson/MHS Gibson/MH




Sahara/HS1 Gibson/MH



Gibson/HS Gibson/H



Sahara/HS1 Gibson/H





**ADRAR/MHS**

Colore base: RAL 8019 lucido  
2° colore: RAL 9010 Grinz

**ADRAR/MH**

Colore base: RAL 8019 lucido  
2° colore: RAL 9010 Grinz  
Maniglia: A 941

**ADRAR/MH**

Colore base: Avorio AK16V Grinz  
2° colore: RAL 8014 Grinz  
Maniglia: A 942 X (RAL 8014 Grinz)




**ADRAR/H**


Colore: RAL 5003 Lucido  
Maniglia: A 972 X (RAL 5003 Grinz)  
con illuminazione a led




Adrar/MHS Adrar/MH




Sahara/HS1 Adrar/MH




Adrar/HS Adrar/H



Sahara/HS1 Adrar/H



# CARATTERISTICHE TECNICHE



**CE - Cornice lato esterno** realizzata in acciaio inox AISI 316L satinato. Su richiesta, con finitura colore nero Ral 9005 Grinz.

**CI - Cornice lato interno** stesse caratteristiche e possibilità di personalizzazione della cornice sul lato esterno, può essere smontata e rimontata facilmente, per l'installazione e la sostituzione del vetro.

**F - Lavorazione decorativa** di mm 17 x 2 di profondità, ricavata sulla lastra di alluminio, nella quale è incastonato l'inserto in alluminio nella finitura di serie effetto inox. Su richiesta, finitura nei colori della serie Lac ed Exclusive.

**H - Lavorazione decorativa** con bisellatura di mm 6 x 3 di profondità, ricavata sulla lastra di alluminio.

**I - Lato interno liscio** realizzato di serie dello stesso colore del lato esterno (o colore base per i modelli bicolore). Su richiesta, colori diversi e varianti decorative come indicate sotto.

**N - Nucleo** costituito da un mix di materiali particolarmente performanti, disposti in più strati, con ottime proprietà di isolamento termico ed abbattimento acustico. Materiali e prestazioni variano in base alla tipologia e allo spessore del pannello.

**V - Vetro isolante fornito su richiesta** realizzato con doppio o triplo vetro in base allo spessore del pannello. In entrambe le soluzioni, il vetro esterno è stratificato e quello interno temprato, in conformità alle vigenti norme sulla sicurezza. Per consentire il fissaggio della cornice interna, lo spessore del vetro deve essere inferiore di almeno 4 mm rispetto a quello del pannello.

**Y - Lavorazione decorativa Infinity** con sinuose increspature realizzate sulla lastra di alluminio. Per le finiture effetto legno, vedi limitazioni alla pagina successiva.

**LATO ESTERNO**

**Esempio**

**LATO INTERNO** (di serie)

**Liscio**  
Monocolore


**VARIANTI DECORATIVE LATO INTERNO** (su richiesta)

**Light**  
Monocolore, solo lavorazione **H\***

**Double**  
Uguale al lato esterno



\* La lavorazione **H** riproduce sempre lo stesso disegno del modello esterno. Variante non disponibile per i modelli Sahara e Tenerè.



### DISEGNI E SIMBOLI

I disegni dei pannelli sono proporzionati alle dimensioni di cm 90 x 215 per l'anta principale e cm 45 x 215 per la mezza anta. Le quote indicate nei disegni (esprese in centimetri) indicano l'ingombro dell'area decorativa del modello. Con il termine area decorativa, si intende la parte lavorata del pannello che ne caratterizza il modello. L'area decorativa ha misure fisse e la sua posizione, rispetto al perimetro del pannello, può essere centrata o vincolata ad uno o più lati, quindi ad un angolo. I punti di vincololo sono indicati nei disegni con questo simbolo  (vedi figure in basso).

**Inserti.** I modelli con gli inserti sono indicati da linee rosse nei rispettivi disegni.

**Modelli bicolore.** I modelli realizzabili in finiture bicolore sono indicati nei rispettivi disegni con la parte evidenziata in colore giallo. Essa rappresenta la porzione del pannello che verrà realizzata nel 2° colore indicato nel modulo ordine. Tutto il resto del pannello, compreso il suo lato interno e le eventuali cornici del vetro, sarà realizzato di serie nel colore base.

### DIMENSIONI E SPESSORI

I pannelli sono disponibili nelle dimensioni e negli spessori indicati nell'apposito capitolo tecnico. Nella scelta del modello, valutare che l'ingombro dell'area decorativa non interferisca con il profilo perimetrale in cui è alloggiato il pannello. Il margine consigliato per garantire un buon risultato estetico, è di almeno un centimetro lungo tutto il perimetro del pannello, al netto della presa dello stesso all'interno del profilo.

**Taglio a misura.** Il taglio a misura del pannello viene eseguito su richiesta, rispettando i vincoli dell'area decorativa del modello come sopra descritti ed indicati nelle figure in basso. Per esigenze particolari, ma nei limiti consentiti dall'area decorativa e dalle dimensioni richieste, il taglio a misura può essere effettuato decentrato. L'eventuale fattibilità va richiesta tramite l'invio di un disegno quotato del modello.

### LIMITAZIONI

**Spessori.** I modelli di questa collezione nella tipologia Kover **KR 7**, per rivestimento di porte blindate, sono realizzabili fino allo spessore minimo di 6 millimetri.

**Verso delle venature.** Tutti i colori effetto legno, avranno le venature disposte in senso verticale rispetto al pannello.

**Pannelli nei colori legno fuori cartella.** Saranno realizzati su richiesta presso impianti esterni. Per esigenze produttive, i pannelli con queste finiture avranno dei fori lungo i bordi verticali che ne riducono la misura utile in larghezza di circa 4 cm.

**Lavorazione decorativa Infinity (Y).** La parte di pannello con questa lavorazione non è realizzabile nei colori della serie Skin (pellicolati) e colori legno fuori cartella (foto a fianco).




Fig. 1  
area decorativa  
centrata




Fig. 2  
area decorativa  
vincolata ai lati





Fig. 3  
area decorativa  
vincolata agli angoli



# DISEGNI

